



Unsere

LAUTSPRECHER

Neuheiten

1950/51

Ein Qualitätsbegriff

OVAL-LAUTSPRECHER

Mit diesen Lautsprechern haben wir einen bisher fehlenden Typ geschaffen, sie sind besonders zum Einbau in das Armaturenbrett von Automobilen, oder sonstigen beengten Einbauverhältnissen geeignet.

Typ 160

Korbdurchmesser	160×118 mm
Höhe	55 mm
Gewicht	325 g
Magnet-Type	Spezial
Normale Belastbarkeit	2 W
Maximale	3 W
Schwingspule	3,5 Ohm
Resonanzfrequenz	120 Hz
Übertrager	E J 48
Anpassung	4000/7000 Ohm

PREIS _____ DM

Typ 190

Korbdurchmesser	190×133 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	490 g
Magnet-Type	NTA
Normale Belastbarkeit	3 W
Maximale	4 W
Schwingspule	3,5 Ohm
Resonanzfrequenz	90 Hz
Übertrager	E J 48
Anpassung	4000/7000 Ohm

PREIS _____ DM

Typ 235

Korbdurchmesser	235×165 mm
Höhe	96 mm
Gewicht	1000 g
Magnet-Type	NTB
Normale Belastbarkeit	4,5 W
Maximale	6 W
Schwingspule	3,5 Ohm
Resonanzfrequenz	70 Hz
Übertrager	E J 60
Anpassung	4000/7000 Ohm

PREIS _____ DM

HENNEL & CO. K.G., SCHMITTEN IM TAUNUS

Liliput

1,5 u. 2 W Universal

8 W Orchester II

25 W

● ses Chassis ist besonders zum Einbau in Kofferempfänger und Kleingeräte geeignet.

Korbdurchmesser . . . 104 mm
 Höhe . . . 52 bzw. 64 mm
 Gewicht . . . 425 bzw. 430 g
 Magnet-Type . . . NT1 oder NTA
 Normale Belastbarkeit . . . 1,5 - 2 W
 Maximale " . . . 2 - 3 W
 Schwingspule . . . 3,5 Ohm
 Resonanzfrequenz . . . 140 Hz
 Übertrager dazu nach Wunsch

PREIS 18.-- DM

Ein neues Chassis mit Nawi- und großer Zentriermembran. Der Lautsprecher für höchste Ansprüche.

Korbdurchmesser . . . 245 mm
 Höhe . . . 135 mm
 Gewicht . . . 2000 g
 Magnet-Type . . . NT4 oder NT5
 Normale Belastbarkeit . . . 8 W
 Maximale " . . . 10 W
 Schwingspule . . . 3,5 Ohm
 Resonanzfrequenz . . . 60 Hz
 Übertrager . . . E J 60/26
 Anpassung 15/200/500/4000 Ohm
 (Andere Werte auf Wunsch)

PREIS 46.-- DM

Um der Nachfrage unserer Kundschaft gerecht zu werden, stellen wir jetzt unseren bewährten 25 Watt Lautsprecher auch mit einem Durchmesser von 360 mm her.

Korbdurchmesser . . . 360 mm
 Höhe . . . 192 mm
 Gewicht . . . 14050 g
 Magnet-Type . . . NT7
 Normale Belastbarkeit . . . 25 W
 Maximale " . . . 30 W
 Schwingspule . . . 15 Ohm
 Resonanzfrequenz . . . 45 Hz
 Übertrager . . . T 52
 Anpassung 15/200/500/1000 Ohm
 Dieser Lautsprecher kann gegen Mehrpreis auch mit Fuß geliefert werden.

PREIS 295.-- DM

HENNEL & CO. K. G., SCHMITTEN IM TAUNUS

Flach-Lautsprecher

Dieser Gehäuse-Lautsprecher ist durch seine äußerst flache, schöne u. gefällige Form besonders für Gaststätten, Büros und dergl. geeignet.

Höhe	330 mm
Breite	500 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	1350 g
Belastbarkeit	3-4 W
Anpassung	4000/7000 Ohm

PREIS **58.--** DM

Gehäuse-Lautsprecher

Sehr geschmackvolles, Nussbaum poliertes mit Metalleisten verziertes Gehäuse. Mit unserem Chassis Record versehen, entspricht er den Wünschen der verwöhntesten Hörer.

Höhe	340 mm
Breite	450 mm
Tiefe	230 mm
Lautsprecher-Type	» Record «
Belastbarkeit	4,5 W
Anpassung	4000/7000 Ohm

PREIS **78.--** DM

Bitte denken

Sie auch an unsere

Reparatur-Abteilung

*Wir setzen Lautsprecher
aller Fabrikate und Systeme*

innerhalb 3-5 Tagen

bei billigster Berechnung

wieder instand.

HENNEL & CO. K. G., SCHMITTEN IM TAUNUS